

# CERVACOL EXTRA

Napsal uživatel Hubert Plaček

Neděle, 17 Říjen 2021 19:04 - Aktualizováno Neděle, 17 Říjen 2021 19:21

## CERVACOL EXTRA

nejrozšířenější repelent proti okusu zvěří

- Celosvětovsky registrovaný přípravek • Není fyto-toxický pro jehličnaté a listnaté dřeviny
- Neomezuje ani nepoškozuje ošetrěnou sazenici • Mechanická účinnost (zubovr – písek mezi zuby)
- Není návykový • Neomezuje růst • Lze aplikovat na vlhkou sazenici • Tuhne až na vzduchu
- po aplikaci (polymer gel) • Snadná doprava • Nízká spotřeba • Snadná kontrola aplikace – světlá modrá barva • Levná a rychlá likvidace obalů • Spotřeba cca 2,5 kg na 1000 sazenic



NÍZKÉ DÁVKOVÁNÍ NESNIŽUJE ÚČINNOST  
A ZBYTEČNĚ NEZATĚŽUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!



### ZPŮSOBY APLIKACE

<p><b>JAK ANO!</b></p> <p><b>1. APLIKACE FORMY Z OBALU V DÁVCE</b> Jednotlivé obaly přes síťku odložit do speciální nádoby určené na tento účel. Při přechodu přes síťku se repelent svléká na podklad. Uvolní se až po natření. Přípravku použít až do vyčerpání zásoby.</p> <p><b>2. KOBÍ ŠTĚK JEN PROPOVĚDÍ</b> Při této metodě neprochází repelentem kůlem, který není 2 cm široký a 10 cm vysoký. Repelent se aplikuje přímo na sazenici (cca 2-3 g).</p> <p><b>3. DABOVNICE DO PRŮSTU</b> Množství přípravku vyměřeno na první sazenici. Dávkování 1 ml repelentu pro každou jedinou sazenici – tedy množství připravené 1,2 g na 1 sazenici – až do vyčerpání zásoby.</p> <p><b>4. APLIKOVÁNÍ JEN NA TERMINÁLNÍ PUPEN</b> Pro účinné ošetření pomocí obalů pouze terminální pupen – až 10 mm dlouhý a 2 mm široký. Aplikace pouze na pupen. Přípravku použít až do vyčerpání zásoby. Repelentem ošetřit pouze terminální pupen.</p>	<p><b>JAK NE!</b></p> <p><b>1. NE Z KABELKOU</b> Při přechodu přes síťku repelent přilne ke kůli a nepronikne dovnitř. Repelentem ošetřit pouze sazenici.</p> <p><b>2. NEŠTĚKAT CÍLÍ KOBÍ</b> Při této metodě repelent neprochází kůlem, který není 2 cm široký a 10 cm vysoký. Repelent se aplikuje přímo na sazenici (cca 2-3 g).</p> <p><b>3. NEŠTĚKAT DO PRŮSTU</b> Při této metodě repelent neprochází kůlem, který není 2 cm široký a 10 cm vysoký. Repelent se aplikuje přímo na sazenici (cca 2-3 g).</p> <p><b>4. NEAPLIKOVAT NA CELOU SAZENICI</b> Větší množství repelentu na celou sazenici neprochází kůlem, který není 2 cm široký a 10 cm vysoký. Repelentem ošetřit pouze terminální pupen.</p>
--	---

<p><b>AgroProtect</b> Dávka přípravku: AgroProtect s.r.o. Kukulekova 6, 671 04 Čáslav, Břežanský újezd Telefon: 467 301 861 Lůžko Brno-odbočka tel.: +420 568 155 742 e-mail: lukas.brno@agroprotect.cz Jan Šteblík tel.: +420 725 618 725 e-mail: jan.steblik@agroprotect.cz</p>	<p><b>MERCATA LES s.r.o.</b> Wilhelmovická 64845, Nové Dvory, 674 91 Třebíč Opatovický les: +420 568 821 283, mobil: +420 724 836 796 Ing. Tomášek Petr mobil: 602 732 227, email: tomas@mercata.cz Ing. Marita Pátek Ph.D., Region 1 mobil: 724 858 737, email: p@mercata.cz Ing. Petr Vlček, Region 2 mobil: 724 858 778, email: vl@mercata.cz Ing. Miroslav Čížek, Region 3 mobil: 724 878 885, email: m@mercata.cz Jan Kalík, Region 4 mobil: 601 550 220, email: k@mercata.cz</p>
---	--